



Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ЖБ-Маяк»

Юридический адрес: 460023, г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 3

ИНН 5611057602 КПП 561101001

ОГРН 1095658003605

ОКПО 89458982 ОКВЭД 23.61

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

р/счет 40702810713610003269

к/счет 301018104145250000411

БИК 044525411

тел./факс (3532) 56-74-77 тел. (3532) 22-21-21, 29-37-37

E-mail: info@beton56.ru 222121@bk.ru

<http://beton56.ru/>

Прайс-лист с 10.07.2024 г.

№	Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес изделия,	Цена с НДС (20%)
		Длина	Ширина	Высота		
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. ГОСТ 9561-2016. Серия 1.141-1 выпуск 63. Серия 1.141-1 выпуск 60.						
1	ПК63.15-8АТVT	6280	1490	220	2950	16100
2	ПК62.15-8АТVT	6180	1490	220	2900	15850
3	ПК61.15-8АТVT	6080	1490	220	2850	15600
4	ПК60.15-8АТVT	5980	1490	220	2800	15350
5	ПК59.15-8АТVT	5880	1490	220	2755	15150
6	ПК58.15-8АТVT	5780	1490	220	2715	14950
7	ПК57.15-8АТVT	5680	1490	220	2675	14750
8	ПК56.15-8АТVT	5580	1490	220	2625	14600
9	ПК55.15-8АТVT	5480	1490	220	2575	14500
10	ПК54.15-8АТVT	5380	1490	220	2525	14400
11	ПК53.15-8АТVT	5280	1490	220	2480	14300
12	ПК52.15-8АТVT	5180	1490	220	2440	14200
13	ПК51.15-8АТVT	5080	1490	220	2400	14100
14	ПК50.15-8АТVT	4980	1490	220	2350	13900
15	ПК49.15-8АТVT	4880	1490	220	2300	13700
16	ПК48.15-8АТVT	4780	1490	220	2250	13500
17	ПК47.15-8АТVT	4680	1490	220	2220	13200
18	ПК46.15-8АТVT	4580	1490	220	2180	12900
19	ПК45.15-8Т	4480	1490	220	2140	12600
20	ПК44.15-8Т	4380	1490	220	2100	12400
21	ПК43.15-8Т	4280	1490	220	2060	12200
22	ПК42.15-8Т	4180	1490	220	2020	11950
23	ПК41.15-8Т	4080	1490	220	1970	11750
24	ПК40.15-8Т	3980	1490	220	1925	11500
25	ПК39.15-8Т	3880	1490	220	1880	11200
26	ПК38.15-8Т	3780	1490	220	1835	10900
27	ПК37.15-8Т	3680	1490	220	1790	10600
28	ПК36.15-8Т	3580	1490	220	1745	10200
29	ПК35.15-8Т	3480	1490	220	1695	9900
30	ПК34.15-8Т	3380	1490	220	1650	9650
31	ПК33.15-8Т	3280	1490	220	1605	9450
32	ПК32.15-8Т	3180	1490	220	1560	9200
33	ПК31.15-8Т	3080	1490	220	1515	8900
34	ПК30.15-8Т	2980	1490	220	1470	8550
35	ПК29.15-8Т	2880	1490	220	1425	8200
36	ПК28.15-8Т	2780	1490	220	1380	7900
37	ПК27.15-8Т	2680	1490	220	1335	7550
38	ПК26.15-8Т	2580	1490	220	1285	7350
39	ПК25.15-8Т	2480	1490	220	1235	7150
40	ПК24.15-8Т	2380	1490	220	1190	6800
41	ПК23.15-8Т	2280	1490	220	1140	6450
42	ПК22.15-8Т	2180	1490	220	1090	6150
43	ПК21.15-8Т	2080	1490	220	1040	5800
44	ПК20.15-8Т	1980	1490	220	990	5450
45	ПК19.15-8Т	1880	1490	220	945	5150
46	ПК18.15-8Т	1780	1490	220	895	4850

№	Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес изделия,	Цена с НДС (20%)
		Длина	Ширина	Высота		
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. ГОСТ 9561-2016						
1	ПК63.12-8АТVT	6280	1190	220	2250	15100
2	ПК62.12-8АТVT	6180	1190	220	2225	14900
3	ПК61.12-8АТVT	6080	1190	220	2175	14650
4	ПК60.12-8АТVT	5980	1190	220	2150	14450
5	ПК59.12-8АТVT	5880	1190	220	2125	14300
6	ПК58.12-8АТVT	5780	1190	220	2072	14050
7	ПК57.12-8АТVT	5680	1190	220	2050	13850
8	ПК56.12-8АТVT	5580	1190	220	2025	13750
9	ПК55.12-8АТVT	5480	1190	220	1975	13650
10	ПК54.12-8АТVT	5380	1190	220	1950	13550
11	ПК53.12-8АТVT	5280	1190	220	1925	13450
12	ПК52.12-8АТVT	5180	1190	220	1875	13350
13	ПК51.12-8АТVT	5080	1190	220	1825	13250
14	ПК50.12-8АТVT	4980	1190	220	1800	13100
15	ПК49.12-8АТVT	4880	1190	220	1750	12900
16	ПК48.12-8АТVT	4780	1190	220	1729	12700
17	ПК47.12-8АТVT	4680	1190	220	1704	12400
18	ПК46.12-8АТVT	4580	1190	220	1654	12150
19	ПК45.12-8Т	4480	1190	220	1629	11850
20	ПК44.12-8Т	4380	1190	220	1579	11650
21	ПК43.12-8Т	4280	1190	220	1554	11450
22	ПК42.12-8Т	4180	1190	220	1525	11250
23	ПК41.12-8Т	4080	1190	220	1500	11050
24	ПК40.12-8Т	3980	1190	220	1450	10800
25	ПК39.12-8Т	3880	1190	220	1425	10500
26	ПК38.12-8Т	3780	1190	220	1375	10250
27	ПК37.12-8Т	3680	1190	220	1350	9950
28	ПК36.12-8Т	3580	1190	220	1320	9600
29	ПК35.12-8Т	3480	1190	220	1295	9300
30	ПК34.12-8Т	3380	1190	220	1245	9100
31	ПК33.12-8Т	3280	1190	220	1220	8900
32	ПК32.12-8Т	3180	1190	220	1171	8650
33	ПК31.12-8Т	3080	1190	220	1146	8350
34	ПК30.12-8Т	2980	1190	220	1110	8050
35	ПК29.12-8Т	2880	1190	220	1061	7700
36	ПК28.12-8Т	2780	1190	220	1036	7400
37	ПК27.12-8Т	2680	1190	220	1010	7100
38	ПК26.12-8Т	2580	1190	220	985	6900
39	ПК25.12-8Т	2480	1190	220	934	6700
40	ПК24.12-8Т	2380	1190	220	905	6400
41	ПК23.12-8Т	2280	1190	220	855	6050
42	ПК22.12-8Т	2180	1190	220	830	5800
43	ПК21.12-8Т	2080	1190	220	779	5450
44	ПК20.12-8Т	1980	1190	220	754	5150
45	ПК19.12-8Т	1880	1190	220	704	4850
46	ПК18.12-8Т	1780	1190	220	679	4550
Плиты железобетонные ленточных фундаментов. ГОСТ 13580-2021						
1	ФЛ6.12-4	1180	600	300	450	2100
2	ФЛ6.24-4	2380	600	300	930	4100
3	ФЛ8.12-3	1180	800	300	550	2850
4	ФЛ8.24-3	2380	800	300	1150	5500
5	ФЛ10.8-3	780	1000	300	420	2550
5	ФЛ10.12-3	1180	1000	300	650	3700
6	ФЛ10.24-3	2380	1000	300	1380	7150
7	ФЛ12.8-3	780	1200	300	500	3350
8	ФЛ12.12-3	1180	1200	300	780	4950
9	ФЛ12.24-3	2380	1200	300	1630	9650
10	ФЛ14.8-3	780	1400	300	580	4150
11	ФЛ14.12-3	1180	1400	300	910	6200
12	ФЛ14.24-3	2380	1400	300	1900	12200
13	ФЛ16.8-3	780	1600	300	650	5100
14	ФЛ16.12-3	1180	1600	300	1030	7550
15	ФЛ16.24-3	2380	1600	300	2150	14900
16	ФЛ20.12-3	1180	2000	500	1950	13300

№	Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес изделия,	Цена с НДС (20%)
		Длина	Ширина	Высота		
Блоки бетонные для стен подвалов. ГОСТ 13579-2018.						
1	ФБС24.3.6-Т	2380	300	580	970	2850
2	ФБС24.4.6-Т	2380	400	580	1300	3600
3	ФБС24.5.6-Т	2380	500	580	1630	4300
4	ФБС24.6.6-Т	2380	600	580	1960	5050
5	ФБС12.3.6-Т	1180	300	580	480	1570
6	ФБС12.4.6-Т	1180	400	580	640	1960
7	ФБС12.5.6-Т	1180	500	580	790	2350
8	ФБС12.6.6-Т	1180	600	580	960	2740
9	ФБС9.3.6-Т	880	300	580	350	1230
10	ФБС9.4.6-Т	880	400	580	470	1570
11	ФБС9.5.6-Т	880	500	580	590	1900
12	ФБС9.6.6-Т	880	600	580	700	2240
13	ФБС8.3.6-Т	780	300	580	320	1100
14	ФБС8.4.6-Т	780	400	580	435	1380
15	ФБС8.5.6-Т	780	500	580	543	1660
16	ФБС8.6.6-Т	780	600	580	653	1940
17	ФБС6.3.6-Т	595	300	580	245	820
18	ФБС6.4.6-Т	595	400	580	346	1030
19	ФБС6.5.6-Т	595	500	580	406	1240
20	ФБС6.6.6-Т	595	600	580	490	1450
21	ФБС12.4.3-Т	1180	400	280	310	1350
22	ФБС12.5.3-Т	1180	500	280	380	1625
23	ФБС12.6.3-Т	1180	600	280	460	1900
Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. ГОСТ 8020-2016. Серия 3.900.1-14 выпуск 1.						
1	КС7.3 (Кольцо д. 0,7 м)	диаметр 840		290	130	1600
2	КС7.6 (Кольцо д. 0,7 м)	диаметр 840		590	255	2700
3	КС7.9 (Кольцо д. 0,7 м)	диаметр 840		890	380	3000
4	КС10.3 (Кольцо д. 1,0 м)	диаметр 1160		300	200	2700
5	КС10.6 (Кольцо д. 1,0 м)	диаметр 1160		600	400	3000
6	КС10.9 (Кольцо д. 1,0 м)	диаметр 1160		900	600	3900
7	КС10.9а (Кольцо д. 1,0 м с отв.)	диаметр 1160		900	550	5800
8	КС15.6 (Кольцо д. 1,5 м)	диаметр 1680		600	660	4500
9	КС15.9 (Кольцо д. 1,5 м)	диаметр 1680		900	1000	5600
10	КС15.66 (Кольцо д. 1,5 м с отв.)	диаметр 1680		600	550	5900
11	КС15.9а (Кольцо д. 1,5 м с отв.)	диаметр 1680		900	880	10000
12	КС15.96 (Кольцо д. 1,5 м с отв.)	диаметр 1680		900	800	10300
13	КС20.6 (Кольцо д. 2,0 м)	диаметр 2200		600	980	6600
14	КС20.9 (Кольцо д. 2,0 м)	диаметр 2200		900	1480	9000
15	КС20.66 (Кольцо д. 2,0 м с отв.)	диаметр 2200		600	750	8100
16	КС20.96 (Кольцо д. 2,0 м с отв.)	диаметр 2200		900	1100	12200
17	КО6 (Кольцо опорное)	диаметр 840/580		70	50	1150
18	ПП10-2 (д. 1,16 м дорожная)	диаметр 1160		150	250	4600
19	ПП10-1 (д. 1,16 м тротуарная)	диаметр 1160		150	250	3000
20	1ПП15-2 (д. 1,68 м дорожная)	диаметр 1680		150	680	8000
21	2ПП15-2 (д. 1,68 м дорожная)	диаметр 1680		150	680	8000
22	1ПП15-1 (д. 1,68 м тротуарная)	диаметр 1680		150	680	6000
23	2ПП15-1 (д. 1,68 м тротуарная)	диаметр 1680		150	680	6000
24	1ПП20-1 (д. 2,2 м тротуарная)	диаметр 2200		160	1380	10500
25	1ПП20-2 (д. 2,2 м дорожная)	диаметр 2200		160	1380	14500
26	Плита железобетонная 800/60	диаметр 800		60	70	1100
27	Люк полимерпесчаный 1,5 тонн	диаметр 720		50	20	1550
28	Люк полимерпесчаный 3 тонн	диаметр 720		60	25	1750
29	Люк полимерпесчаный 6 тонн	диаметр 750		100	40	2800
30	Люк полимерпесчаный 15 тонн	диаметр 750		110	45	3400
31	ПН10 (Плита днища д. 1,16 м)	диаметр 1160		120	315	3400
32	ПН15 (Плита днища д. 1,68 м)	диаметр 1680		120	655	6200
33	ПН20 (Плита днища д. 2,2 м)	диаметр 2200		120	1120	11000
34	Плита дорожная ПД6	2300	1750	220	2100	31900

Железобетонные прогоны. Серия 1.225-2 выпуск 11.						
1	ПРГ28.1.3-4Т под заказ	2780	120	300	250	5050
2	ПРГ32.1.4-4Т под заказ	3180	120	400	380	5400
3	ПРГ36.1.4-4Т под заказ	3580	120	400	430	6750
4	ПРГ39.2.5-4Т под заказ	3980	200	500	975	18150
5	ПРГ42.2.5-4Т под заказ	4180	200	500	1050	19800
6	ПРГ45.2.5-4Т под заказ	4480	200	500	1125	21450
7	ПРГ48.2.5-4Т под заказ	4780	200	500	1200	23100
8	ПРГ51.2.5-4Т под заказ	5080	200	500	1275	24750
9	ПРГ54.2.5-4Т под заказ	5380	200	500	1350	26400
10	ПРГ57.2.5-4Т под заказ	5680	200	500	1425	28050
11	ПРГ60.2.5-4Т под заказ	5980	200	500	1500	29700

№	Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес изделия,	Цена с НДС (20%)
		Длина	Ширина	Высота		
Перемычки железобетонные для зданий. ГОСТ 948-2016. Серия 1.038.1-1 Выпуск 1. Перемычки железобетонные.						
1	2ПБ10-1-п	1030	120	140	43	600
2	2ПБ13-1-п	1290	120	140	54	660
3	2ПБ16-2-п	1550	120	140	65	880
4	2ПБ17-2-п	1680	120	140	71	990
5	2ПБ19-3-п	1940	120	140	81	1100
6	2ПБ22-3-п	2200	120	140	92	1250
7	2ПБ25-3-п	2460	120	140	103	1500
8	2ПБ27-4-п	2720	120	140	115	1700
9	3ПБ21-8-п	2070	120	220	137	1600
10	3ПБ25-8-п	2460	120	220	162	1800
11	3ПБ27-8-п	2720	120	220	180	1900
12	3ПБ31-8-п	3080	120	220	197	2200
13	3ПБ34-4-п	3370	120	220	222	2500
14	3ПБ36-4-п	3630	120	220	240	2900
15	3ПБ13-37-п	1290	120	220	85	1000
16	3ПБ16-37-п	1550	120	220	102	1200
17	3ПБ18-37-п	1810	120	220	119	1500
18	5ПБ21-27-п	2070	250	220	285	3200
19	5ПБ25-37-п	2460	250	220	338	4200
20	5ПБ27-37-п	2720	250	220	375	5000
21	5ПБ30-37-п	2980	250	220	410	6300
Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010						
1	Бетонная смесь В7,5 (Бетон товарный М-100)					4500
2	Бетонная смесь В10 (Бетон товарный М-150)					4900
3	Бетонная смесь В15 (Бетон товарный М-200)					5300
4	Бетонная смесь В20 (Бетон товарный М-250)					5800

Телефон /3532/ 22-21-21, 29-37-37

e-mail: info@beton56.ru <http://beton56.ru/>

Вся продукция сертифицирована.

Сертификаты соответствия РОСС RU С-RU.ЯД01.Н10158/21, РОСС RU С-RU.ЯД01.Н10159/21, РОСС RU С-RU.ЯД01.Н10160/21, РОСС RU С-RU.ЯД01.Н10161/21, РОСС RU С-RU.ЯД01.Н10162/21

Доставка продукции по городу и области собственным автотранспортом: бортовой автомобиль с КМУ, автобетоносмеситель, самосвал, полуприцеп.

Бесплатное хранение приобретенной продукции.